


КАТАЛОГ | **2024** | БИЗНЕС-ПЛАН



ЖИВАЯ ВОДА

Ваш путь в аквавендинг.

alivewater.ru

+7 800 551 90 71

БИЗНЕС ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Мы предлагаем бизнес-модель по продаже питьевой воды через автоматизированные аппараты жителям населенных пунктов

Продажа питьевой воды в розлив в аппаратах самообслуживания - это выгодный бизнес, который решает вопросы высокого качества, низкой цены и доступности питьевой воды для всех слоёв населения. Это выгодный экологичный бизнес.



**Компания Живая Вода
- компания №1 в России.**



Мы разрабатываем, производим, продаём и эксплуатируем аппараты по очистке и продаже питьевой воды Живая вода.



С нашей помощью тысячи предпринимателей открыли для себя этот бизнес, который предлагает людям доступную питьевую воду, и успешно зарабатывают на этом.




Аппараты Живая вода работают в 89 регионах, в 517 населенных пунктах России и 26 странах ближнего и дальнего зарубежья.



Каждый водомат «Живая Вода» избавляет планету от 10 тысяч пластиковых бутылок в год.

ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕС- МОДЕЛИ



ПРОСТО И ДОСТУПНО

Низкий порог входа в бизнес. Построить свою сеть может любой человек независимо от достатка и опыта в бизнесе.



ВЫСОКАЯ ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Питьевая вода - это продукт первой необходимости каждого человека. Спрос на неё остается неизменным даже при самых неблагоприятных экономических условиях. Бизнес - модель без потерь работает в условиях экономического кризиса.



ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Общая ёмкость рынка водоматов в России составляет более 150 тысяч единиц. На сегодня в России установлено почти 30 тысяч водоматов. Рынок занят примерно на 15-20%.



ЛЕГКО МАСШТАБИРОВАТЬ

Начните свой бизнес с 1 водомата. Это даст вам почти 100 % годовых. Расширяя сеть - ваш доход будет расти пропорционально количеству аппаратов в вашей сети.



НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В НАЁМНЫХ СОТРУДНИКАХ

Сеть до 50 аппаратов может обслуживать 1 человек. Вы можете делать это самостоятельно.



ПАССИВНЫЙ ДОХОД

Периодичность обслуживания - 2 раза в месяц. Время на обслуживание 1 аппарата - не более 15-20 мин. Легко совмещать с наёмной работой или другими направлениями вашего бизнеса.

БИЗНЕС-ПЛАН*

РАСЧЁТ ДОХОДА

- Берём локацию 300 квартир или домохозяйств, это даёт нам целевую аудиторию примерно 1 000 человек.
- Средняя потребность человека в воде 1,5 - 2 л/сут.
- Средняя потребность в воде на данной локации составит 1 500-2 000 л/сут.
- На практике в среднем 20% домохозяйств регулярно покупают воду в автомате.
- Объем продаж на данной локации составит в среднем 300-400 литров в день.
- Вода в автоматах по РФ продаётся, в среднем, по цене 4 - 5 руб. за литр.

Таким образом, доход с локации, в зависимости от пролива и цены, составит от 1200 до 2 000 руб. в день или 36 000 - 60 000 руб. в месяц.

Опция продажи воды, обогащённой минералами, даст дополнительный доход 3000 - 4 000 руб. в месяц.

Причём более населённые локации дадут ещё больший оборот и, соответственно, доход.

ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ

Для данной локации оптимальным выбором будет аппарат Фрост 200 с опциями:

- Банковский терминал
- Купюроприёмник
- Минеральная добавка
- Сололифт
- Козырёк
- Пакет телеметрии
- «Хобот» (комплект коммуникаций)

Стоимость аппарата	382 890 руб.
Доставка	15 000 руб.
Монтаж	30 000 руб.
Анализ воды в лаборатории	2 000 руб.

ИТОГО: 429 890 руб.

РАСЧЁТ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ресурс*	Количество	Затраты в месяц
Централизованное водоснабжение (ХВС+Водоотведение) 150 руб./м	31,5 м	4 725 руб.
Электроэнергия, 10 руб./кВт*ч	150 кВт*ч	1 500 руб.
Фильтрующие элементы		2 090 руб.
Аренда		3000 руб.

ИТОГО: 11 315 руб.

* Указаны средние цены по России
** Для расчёта взят средний объём продаж 350 л. в день.

РАСЧЁТ ОКУПАЕМОСТИ

- Доход с миндобавкой 39 000 - 64 000 руб.
- Маржинальная прибыль 28 000 - 51 000 руб.
- Налог по УСНО 6% от оборота 2 300 - 3 800 руб.
- Чистая прибыль 25 700 - 47 200 руб.
- Общая рентабельность >70%

Средняя окупаемость и возврат инвестиций от 9 до 18 месяцев.

* Актуальные данные на март 2024 г.

КАК ПОСТРОИТЬ СЕТЬ

1

Найти локацию

- Поможем в выборе места
- Подготовим к переговорам
- Поделится опытом и лайфхаками

2

Приобрести оборудование

- Поможем в выборе модели и комплектации
- Предоставим удобные условия приобретения

3

Оформить документацию

- Предоставим образец договора на размещение
- Проконсультируем по оформлению бизнеса
- Расскажем о правовых особенностях

4

Установить оборудование

- Техническая поддержка и консультация при установке

5

Обслуживать оборудование

- Техническая поддержка и консультация по обслуживанию
- Сервис онлайн-мониторинга

6

Инкассировать прибыль

- В этом вопросе наша поддержка не нужна

НАША ДАЛЬНЕЙШАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ В ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА:

- Готовые макеты полиграфии для рекламы и оформления точки.
- Готовые кейсы маркетинговых мероприятий для повышения продаж.
- Всесторонняя поддержка от бизнес-сообщества и отраслевой ассоциации.

МАСШТАБИРУЙТЕ СВОЮ СЕТЬ, ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ВЫ ХОТИТЕ.

Просто повторите эти шаги нужное количество раз!

x1=

Ваш заработок
26 000 - 47 000 руб.

Население
1 000 человек

x10=

Ваш заработок
260 000 - 470 000 руб.

Население
10 000 человек

x50=


Ваш заработок
1300 000 - 2 350 000 руб.

Население
50 000 человек

КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА ОЧИСТКИ

В аппаратах Живая Вода используется поэтапная очистка от различных загрязнений. Начиная с крупных механических и заканчивая очисткой на молекулярном уровне методом обратного осмоса.

Для восстановления и улучшения качества, структуры и вкусовых характеристик воды после обратного осмоса в аппаратах Живая Вода установлен ряд пост-фильтров. Именно благодаря им вода в наших аппаратах не только чистая, но и вкусная. А благодаря ультрафиолету и озону, безопасная.



1 СТУПЕНЬ

Грубая механическая очистка
Вода проходит через полипропиленовый фильтр 5 мкм, который убирает крупные частицы загрязнений, такие как ржавчина и песок.

2 СТУПЕНЬ

Химическая очистка
Фильтр с активированным кокосовым углём эффективно очищает воду от примесей органического происхождения, а также от хлора.

3 СТУПЕНЬ

Тонкая механическая очистка
После этого, вода попадает в фильтр, аналогичный первой ступени, но с ячейками меньшего размера в 1 мкм. Поэтому он задерживает более мелкие частицы. На выходе в воде не остаётся механических примесей и части химических и бактериологических примесей.

4 СТУПЕНЬ

Молекулярная очистка
Затем вода под высоким давлением проходит через мембрану обратного осмоса, где происходит основная очистка воды. Размер пор в мембране всего 0,0001 мкм, поэтому через них проходят только молекулы воды и кислорода, а вредные примеси задерживаются.

5, 6 СТУПЕНЬ

Восстановление и минерализация
На этом этапе вода проходит через минеральную засыпку и гранулы биокерамики, где восстанавливается минеральный баланс, ОВП и структура воды.

7 СТУПЕНЬ

Финишная химическая очистка
Далее вода повторно проходит очистку активированным углём.

8 СТУПЕНЬ

Финишная механическая очистка
После этого вода проходит финишную механическую очистку полипропиленовым фильтром 1 мкм.

9 СТУПЕНЬ


УФ стерилизация
После всех ступеней вода попадает в проточную ёмкость из нержавеющей стали, внутри которой установлена УФ - лампа, которая создаёт бактерицидное излучение и дополнительно обеззараживает воду от вредных бактерий и вирусов, и поддерживает это состояние до розлива воды потребителю.

10 СТУПЕНЬ

Озонирование тары
В финале, перед тем, как вода польётся в тару, происходит озонирование - антибактериальная обработка области розлива и тары.

ЧТО ТАКОЕ ОБРАТНЫЙ ОСМОС

- Обратный осмос - это эффективный, универсальный метод очистки воды, при котором вода под высоким давлением, нагнетаемым специальным насосом, пропускается через мембранный фильтрующий элемент.
- Мембрана обратного осмоса представляет из себя полупроницаемое полимерное полотно. Благодаря порам диаметром всего 0,00001 мкм через полотно мембраны частично проходят только молекулы воды и кислорода. Эта часть воды, очищенной от всех примесей, именуется ПЕРМЕАТОМ, идёт дальше по системе очистки.
- Оставшаяся часть воды с растворёнными в ней более крупными соединениями (соли, тяжелых металлов, пестицидов, гербицидов, нитратов и бактерий), которые не могут пройти через эти поры, называется КОНЦЕНТРАТОМ и утилизируется в канализацию.



После обратного осмоса получается идеально чистая вода - даже слишком. Поэтому для восстановления полезных свойств воды обычно используются дополнительные пост-фильтры - минерализаторы.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПУСКА И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

КОНТРОЛЬ ПРОДАЖ

- Каждая покупка
- Продажа за период
- Соотношение оплат монетами, купюрами или картами
- Алерты
- Минерализация воды
- Состояние оборудования (ошибки)
- Производительность
- Показания счётчиков

Скриншоты мобильного приложения «ЖИВАЯ ВОДА»:

- Верхний экран: Статистика продаж. Всего в аппаратах 25848P, всего за сутки 1883л на 7566. Поиск по адресу и IMEI.
- Средний экран: Таблица продаж с колонками: №, Адрес, Вода, Деньги, Всего. Данные за 1 и 2 адреса.
- Нижний экран: Детализация продаж. Таблица с колонками: №, Время, Литры, Всего.

ШКОЛА ВЕНДОРА

Здесь вы найдёте:

- Опыт эксплуатации от партнёров и предпринимателей
- Базу макетов продукции (баннеры, наклейки и т.д.)
- Видеоинструкции по обслуживанию аппарата
- Юридическую и маркетинговую поддержку и многое другое.

БЕСПЛАТНО

ПОДДЕРЖКА ОТ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

Ассоциация «ВОДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

- это объединение предпринимателей, эксплуатирующих вендинговое оборудование по очистке и продаже питьевой воды в розлив.



- Отстаивает равные права вендоров для всех регионов страны
- Отстаивает соблюдение закона по регламентам, обслуживанию и эксплуатации оборудования.
- Помогает сокращать потребление пластика.

Обратитесь к вашему менеджеру, он добавит Вас в закрытый чат вендоров России, где предприниматели - единомышленники делятся советами и опытом и просто общаются.

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Ключевые преимущества оборудования Живая Вода

Почему люди покупают воду в аппаратах Живая Вода:

- Яркий привлекательный дизайн.
- Хорошее качество воды. Наша фирменная 10X-ступенчатая система очистки делает воду не только чистой и безопасной, но и вкусной и биологически полноценной.
- Удобство покупки воды в любое время и при любой погоде. Благодаря широкой полке для бутылей с подогревом и крючками для бутылей и сумок и интуитивно понятному интерфейсу с яркой подсветкой.

Почему люди покупают аппараты Живая Вода:

- Высокое качество сборки, материалов и комплектующих.
- Корпус из пищевой нержавеющей стали. Красивый прочный и долговечный.
- Уникальные технические решения проверенные временем.
Подробная онлайн-телеметрия.
- Дистанционный контроль за работой аппарата, аналитика продаж, отчёты в *.CSV для 1С, контроль состояния очистки, уведомления, возможность дистанционной настройки параметров.
- Поддержка производителя.
- Высокое качество сборки, материалов и комплектующих.
- Широкие возможности для кастомизации внешней и функциональной части аппаратов.

ФРОСТ



Фрост уже давно стал нарицательным на рынке аквавендинга. Это флагманская линейка аппаратов Живая вода, в которой воплощены все наши передовые технические решения.

Эталон качества воды, потребительских и эксплуатационных характеристик. Представляет собой отдельно стоящий киоск уличного исполнения для размещения на земле.

Данный формат прост в согласовании и при монтаже, и пользуется максимальной лояльностью со стороны потребителей, что крайне положительно отражается на продажах, в среднем +50% по сравнению с другими форматами.

	Фрост НАНО	Фрост 200	Фрост 300	Фрост 500	Фрост 1000
Размер, ШхВхГ	600 x 2100 x 600	800 x 2110 x 600	900 x 2110 x 750	1100 x 2110 x 850	1200 x 2110 x 1100
Объём непрерывной продажи.	150 л.	250 л.	350 л.	600 л.	1200 л.
Средние продажи л/сут.	300-400 л	300-500 л	400-700 л	500-1000 л	1000-2000 л.
Производительность	до 120 л/час.				
Скорость налива воды	10-12 л/мин. (в среднем 5 литров за 25 сек.)				
Условия эксплуатации	+ 45.....-45 С				
Электропитание	220В, 50Гц				
Максимальная электрическая мощность	до 2,5 кВт				
Среднемесячное энергопотребление	150 кВт*ч.				

ПОДЪЕЗД



Живая вода. Подъезд - это аппарат для продажи питьевой воды в розлив в условиях внутренних помещений со встроенной 10X - ступенчатой системой очистки. Чаще всего устанавливается внутри торговых помещений или в подъездах/холлах жилых домов. Иногда применяется для обеспечения питьевого режима на предприятиях.

Имеет современный, универсальный, аскетичный дизайн, который отлично вписывается в любой интерьер, дополняет и украшает его.

	Подъезд 200	НАНО Подъезд
Размер, ШхВхГ	800 x 2110 x 600	600 x 2100 x 600
Объем непрерывной продажи.	150 л.	250 л.
Средние продажи л/сут.	300-500 л	300-400 л
Производительность	до 120 л/час.	
Скорость налива воды	10-12 л/мин. (в среднем 5 литров за 25 сек.)	
Условия эксплуатации	Внутри помещения +5...+45 С	
Электропитание	220В, 50Гц	
Максимальная электрическая мощность	до 2,5 кВт	
Среднемесячное энергопотребление	150 кВт*ч.	

ОНЛАЙН



НАНО Онлайн



Онлайн

Онлайн - это современный вариант аппарата для размещения на стене в формате моноблока. Т.е. система очистки и автомат розлива являются единой системой, размещённой в общем корпусе.

Данный формат существенно снижает требования к потенциальным точкам размещения и упрощает процессы согласования, монтажа и последующего обслуживания (по сравнению с моделью Эйр). Всё находится под рукой в одном месте без необходимости размещать отдельную систему очистки.

	Онлайн	НАНО Онлайн
Размер, ШхВхГ	800 x 1730 x 600	500x 2050 x 500
Объём непрерывной продажи.	150 л.	250 л.
Средние продажи л/сут.	300-500 л	300-400 л
Производительность	до 120 л/час.	до 180 л/час.
Скорость налива воды	10-12 л/мин. (в среднем 5 литров за 25 сек.)	
Условия эксплуатации	-45...+45 С	
Электропитание	220В, 50Гц	
Максимальная электрическая мощность	до 2,5 кВт	
Среднемесячное энергопотребление	150 кВт*ч.	



**Блок розлива
Эйр**

**Блок розлива
МИНИ**



150



250



400

Модели линейки **Эйр** представляют из себя сплит систему, состоящую из 2-х отдельных блоков: блока очистки и блока розлива.

Блок розлива крепится к вертикальной поверхности (стене, фасаду, перилам и т.д.) на анкера или другие крепёжные элементы и соединяется трубопроводом с блоком очистки, который ставится внутри тёплого помещения.

Данный формат когда то был единственным вариантом аппарата для размещения на улице, благодаря чему наиболее часто встречается на улицах многих населённых пунктов.

	Эйр 150 (МИНИ)	Эйр 250	Эйр 400
Размер модуля розлива, ШхВхГ	550 x 1215 x 400	800 x 1245x 390	800 x 1245x 390
Размер системы очистки, ШхВхГ	620 x 1400 x 550	620 x 1420 x 630	750 x 1420 x 750
Объём непрерывной продажи.	200 л.	300 л.	500 л.
Средние продажи л/сут.	200-300 л	300-500 л	400-800 л
Производительность	до 120 л/час.		
Скорость налива воды	8-10 л/мин. (в среднем 5 литров за 35 сек.)		
Условия эксплуатации	Модуль розлива + 45.....-45 С, Блок очистки +5...+45 С		
Электропитание	220В, 50Гц		
Максимальная электрическая мощность	до 1,5 кВт		
Среднемесячное энергопотребление	100 кВт*ч.		

ПУРИФАЙЕР



Пурифайер PRO

Пурифайер - это привычный всем офисный кулер, но без необходимости заряжать в него бутылку. В нём есть встроенная система очистки, и вода в нём не заканчивается никогда. Так же, есть возможность производить воду, обогащённую полезными для здоровья минералами.

Подходит для установки в офисах, производственных помещениях, предприятиях общепита, фитнес-центрах, медицинских и общеобразовательных учреждениях, детских садах и других объектах.

Размер, ШхВхГ	488 x 1900 x 450
Объём непрерывной продажи.	80 л.
Средние продажи л/сут.	300-500 л
Производительность	до 1000 л/сутки
Скорость налива воды	5 л/мин.
Условия эксплуатации	Внутри помещения +5...+45 С
Электропитание	220В, 50Гц
Максимальная электрическая мощность	до 2 кВт
Среднемесячное энергопотребление	70 кВт*ч.

PRO



PRO 300



PRO 500

PRO - это система очистки широкого назначения. Отлично подходит для большинства случаев, когда быстро и в большом объёме нужна чистая вода питьевого качества (частные дома, пищевые производства и организации общественного питания) или высокой степени очистки для различных производственных нужд.

Больше никаких развешанных по стенам колб и расставленных вдоль них колонн с паутиной из труб. Всё собрано в едином корпусе из нержавеющей стали с замком. Выглядит приятно и лаконично.

Система уже оснащена автоматикой с производительным подающим насосом, который может создать нужное давление в системе водоснабжения 2-х этажного дома. При этом, система очень тихая и энергоэффективная.

	PRO 300	PRO 500
Размер, ШxВxГ	5500 x 2100 x 640	720 x 2100 x 720
Объём буферной ёмкости	300 л.	500 л.
Производительность системы очистки	1,5 л/мин. (до 2000 л/сутки)	
Производительность подающим насосом	20 л/мин.	
Напор подачи воды	30 м	
Условия эксплуатации	+5...+45 С	
Электропитание	220В, 50Гц	
Максимальная электрическая мощность	до 2 кВт	
Среднемесячное энергопотребление	100 кВт*ч.	

КИОСК



	Киоск 2000	Киоск 3000	Киоск 5000
Размер, ШxВxГ	1450 x 2508 x 1450	1675 x 2508 x 1675	2150 x 2058 x 1900
Объём ёмкости	2000 л	3000 л	5000 л
Средние продажи л/сут.	300-500 л	300-400 л	
Скорость налива воды	10-12 л/мин. (в среднем 5 литров за 25 сек.)		
Условия эксплуатации	Улица -45...+50 С		
Электропитание	220В, 50Гц		
Максимальная электрическая мощность	до 2 кВт		
Среднемесячное энергопотребление	200 кВт*ч.		

Отдельная категория аквавендинга - это продажа привозной воды.

Живая Вода. Киоск - это уличный киоск для продажи привозной воды с накопительной ёмкостью из пищевой нержавеющей стали на 2000, 3000 или 5000 литров.

Особенности конструкции:

- Корпус из высококлассной нержавеющей стали.
- Подробная онлайн телеметрия
- Дистанционный контроль за работой аппарата.
- Бесконтактный датчик контроля уровня воды (точность до 30л).
- Встроенная в ёмкость СIP- мойка высокого давления с системой рециркуляции (для санации достаточно до 50л дезраствора).

Минимальные усилия для промывки при любой погоде.

- Дно бака конической формы, забор воды на продажу выше нижней точки слива.
- УФ стерилизатор в зоне забора воды.
- Автоматизация процесса заправки (заправочный насос отключается при заполнении ёмкости).
- Удобные отдельные технологические люки для заправки и подключения промывки без доступа к платёжным элементам.
- Инновационная экономичная система климат-контроля.
- Большой и яркий рекламный фриз.
- Удобная зона покупки с подогреваемой полкой.
- Козырёк из монолитного поликарбоната.

ПОСТРОЙТЕ СВОЙ АППАРАТ МЕЧТЫ

ШИРОКИЙ ПРОСТОР ДЛЯ КАСТОМИЗАЦИИ* (дополнительные опции к аппаратам)



Выберите варианты приёма оплаты

В базовой комплектации аппараты принимают к оплате монеты без возможности выдачи сдачи.

Можно добавить NFC (возможность бесконтактной оплаты банковскими картами), КУПЮРОПРИЁМНИК, МОНЕТОПРИЁМНИК СО СДАЧЕЙ.

Есть возможность подключения оплаты QR-кодом и через фирменное приложение Alivewater



Увеличьте свой заработок и предложите людям выбор

С опцией МИНДОБАВКА (это система обогащения воды полезными минералами) в одном аппарате можно купить 2 вида воды: слабуминерализованную и обогащённую.



Создайте комфорт

КОЗЫРЁК из антивандального пластика укроет покупателя от непогоды.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК расскажет покупателю как пользоваться аппаратом и про его возможности.



Привлеките внимание покупателя

БОКОВЫЕ ФРИЗЫ - это большие светящиеся боковые панели создающие яркое световое пятно, которое видно очень далеко и привлекает внимание.

МЕДИАФРИЗ - яркий антивандальный дисплей для трансляции видеороликов, содержащих рекламу, информацию о пользе воды или просто развлечёт покупателя, пока он наливает воду.



Расширьте технический функционал аппарата

Опция «ХОБОТ» упростит монтаж Фроста.

СОЛОЛИФТ - опция для принудительного отвода дренажа из камеры налива.

КОМПЛЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

САМОПРОМЫВНАЯ СТУПЕНЬ - опция для локаций с очень грязной водой.

ДИФфуЗИОННАЯ ПРОМЫВКА - опция для продления срока службы обратноосмотической мембраны.

*Доступность опций на различные модели аппаратов уточняйте в отделе продаж.

ПЕЙ ВОДЫ БОЛЬШЕ - ЖИВИ ДОЛЬШЕ!

**Бизнес по продаже питьевой воды
через аппараты «Живая Вода»**

И вода станет деньгами...



**ПОКУПАЙ ВОДУ,
А НЕ БУТЫЛКИ
БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ!**



ПЛАСТИК

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА

В нашей стране важной проблемой является утилизация отходов (в первую очередь, пластика). Во многих городах России сортировка и переработка пластиковых отходов не решённый вопрос.

Пока в большей степени эта ответственность лежит на самих потребителях и зависит от их грамотности и сознательности.

Доступность автоматов по продаже воды в тару потребителя - важный шаг на пути к ответственному отношению к окружающей среде. Один водомат Живая вода, позволяет сократить производство пластиковых бутылок на 10 тысяч штук в год.

ООО «Компания Живая Вода» участник международных выставок оборудования для аквакультуры:

● Россия
Москва, Екатеринбург



● Узбекистан
Ташкент



● Казахстан
Астана



● Турция
Стамбул



● ОАЭ
Дубай



ООО «Компания Живая вода»
614002, РФ, г. Пермь,
ул. Чернышевского, 15 а, офис 7



 vk.com/alivewater_ru



 t.me/alivewater



 Канал «Компания Живая вода»

sale@alivewater.ru
+7 800 551 90 71