

Июль 2025г.

Список-html (файл *oborudovanie_prodazha_2025-07-05.jpg*) холодильного оборудования.

1. Кондитерская витрина Cold C-20G - 1шт. Ш*Г*В 2030*920*1380. Температурный режим, °C +2...+8. Цена 50% от новой: **2400/2=1200 дол США**
2. Пристенная холодильная горка R-14 - 2шт. Ш*Г*В 142,5*900*2020. Температурный режим, °C. +4...+10. Цена 50% от новой: **2540/2=1250 дол США.**
3. Пристенная холодильная горка R-20 - 2шт. Ш*Г*В 2020,5*900*2020. Температурный режим, °C. +4...+10. Цена 50% от новой: **3340/2=1650 дол США.**
4. Пристенная холодильная горка R-20 - 2шт. Выносной компрессор. Дополнительная полка. Ш*Г*В 2020,5*900*2020. Температурный режим, °C. +4...+10. Цена 50% от новой: **3340/2=1650 дол США.**
5. Холодильная витрина Cold W-20 SGSP - 1шт. Ш*Г*В 2050*1070*1250. Температурный режим, °C. +0...+8. Колбаса, рыба, молочные продукты, мясо... Цена 50% от новой: **2600/2=1300 дол США.**
6. Холодильная витрина Cold W-15 SGSP - 2шт. Ш*Г*В 1550*1070*1250. Температурный режим, °C. +0...+8. Колбаса, рыба, молочные продукты, мясо... Цена 50% от новой: **2300/2=1150 дол США.**
7. Угловая холодильная витрина Cold W-15 SGSP NZ, NW. Внешний угол - 1шт. Ш*Г*В 2830*1285*1250. Внутренний

угол - 1шт. Ш*Г*В 2450*1390*1250. Температурный режим, °С. +0...+8. Колбаса, рыба, молочные продукты, мясо... Цена 50% от новой: 4100/2=**2050 дол США**.



8. Угловая холодильная витрина Cold W-15 SGSP NZ, NW. Внешний угол - 1шт. Ш*Г*В 2830*1285*1250. Внутренний угол - 1шт. Ш*Г*В 2450*1390*1250. Температурный режим, °С. +0...+8. Колбаса, рыба, молочные продукты, мясо... Цена 50% от новой: 4100/2=**2050 дол США**.

9. Агрегат холодильный Tecumseh TAG 4553 THR компрессорно - конденсаторный агрегат воздушного охлаждения с герметичным поршневым компрессором. Применяются в бытовых холодильных установках (холодильники, морозильные камеры), в коммерческом охлаждении (торговое оборудование, центральные станции) и промышленном оборудовании малой производительности. Агрегаты малошумны, надежны и высокоэффективны. Адаптированный для средне- или низкотемпературного холодильного оборудования, работающего с хладагентом HFC R22, R134a, R404a. Агрегат производится в соответствии с европейскими стандартами качества... Цена 50% от новой: 2000/2=**1000 дол США**.

10. Межхолодильные прилавки для обслуживания покупателей. Кассовый бокс Tandem ECO УП ООО "Wiko Украина", половина 40/100/100.

телефон +79591934680, Алчевск, ЛНР

Кондитерская витрина Cold C-20G



Кондитерский шкаф Cold C-20 G:

Кондитерская витрина Cold серии Cosi создана для экспонирования и кратковременного хранения кондитерских изделий и часто используется в ресторанах, кафе, барах и других заведениях. В кондитерской витрине Cold C-20 G можно хранить различные виды пирожных, маффинов, шоколад и многих других сладких изделий, которые должны находиться в охлажденном месте.

Профессиональная кондитерская витрина имеет 3 прочных и устойчивых полки, которые могут с легкостью извлекаться для облегченного доступа.

Энергосберегающий агрегат встроеный. Для удобства есть электронный регулятор температуры с цифровым дисплеем. Витрина снабжена охлаждающей системой, гарантующий соответствующую температуру для каждого из полок и систему контроля влажности 30-60%. Внутри находится термометр.

Внешний корпус выполнен из оцинкованной стали (окраиной порошковым методом в белый цвет), экспозиционная полка из нержавеющей стали. Фронтальное стекло высокое и густое, под наклоном, что позволяет видеть содержимое витрины с любой стороны. Полки выполнены из стекла прозрачного цвета - золотого или серебряного цвета, рабочая столешница выполнена из гранита. Есть внешний выдвижной ящик. Для более успешного привлечения внимания покупателей встроено внутреннее освещение, которое помогает выделить каждую из трех полок и сделать изделие более заметным.

На выбор представлена широкая цветовая гамма отделки корпуса кондитерской витрины, поэтому подбор цвета соответствующий цвету, это позволит оборудованию гармонично вписаться в дизайн интерьера ресторана или кафе.

Характеристики

Тип охлаждения	статическое
Климатический класс	3
Температурный режим, °C	+2...+8
Хладагент	R507
Напряжение, В	220В/50
Ширина, мм.	2030
Глубина, мм.	920
Высота, мм.	1380

Кондитерская витрина Cold C-20G - 1шт. Ш*Г*В 2030*920*1380. Температурный режим, °C +2...+8. Цена 50% от новой: 2400/2=1200 дол США. [Сайт](#)

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ холодильный горки Cold R900 R 14:

Холодильные горки серии „R“ являются основным холодильным оборудованием для продажи магазинов, которые особенно необходимы при продаже молко - молочных продуктов. Элегантный силует, удобный доступ к товарам, а также значительная экспозиционная площадь делают стеллажи одним из самых функциональных видов торгового оборудования. Конструкция стеллажей позволяет складывать их в моноблоки любой конфигурации. Нижние энергосберегающие шторки позволяют экономить электроэнергию и金钱ое время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Длина, см	142,5
Ширина, см	90
Высота, см	202
Серия	R900

Охлаждение: посредством естественной циркуляции охлажденного воздуха
Компрессор: DANFOSS (Германия)
Холодильный агент: R-507
Номинальное напряжение: 230В 50Гц
Регулирование: автоматическое
Температурный режим: от +4°Ц до +10°Ц (при температуре окружающей среды +25°Ц и влажности воздуха 60%)
Внутреннее освещение: панели OSRAM
Внешняя - ABS (ABS) изолированное листовое РУ,
Полки - высота регулируемая
Жалюзи низчне - роликовая
Дополнительное оборудование: мясные крюки, корзинки и поддоны для фруктов овощей
Соединение в моноблоки - пристоспособлено

Характеристики

Температурный режим, °C.	+4...+10
Длина, см	100-150
Ширина, см	70-90
Высота, см	более 200

Пристенная холодильная горка R-14 - 2шт. Ш*Г*В 142,5*900*2020. Температурный режим, °C. +4...+10. Цена 50% от новой: 2540/2=1250 дол США. [Сайт](#)

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ холодильный горки Cold R900 R 20:

Холодильные горки серии „R“ являются основным холодильным оборудованием для продажи магазинов, которые особенно необходимы при продаже молко - молочных продуктов. Элегантный силует, удобный доступ к товарам, а также значительная экспозиционная площадь делают стеллажи одним из самых функциональных видов торгового оборудования. Конструкция стеллажей позволяет складывать их в моноблоки любой конфигурации. Нижние энергосберегающие шторки позволяют экономить электроэнергию и金钱ое время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Длина, см	202,5
Ширина, см	90
Высота, см	202
Серия	R900

Охлаждение: посредством естественной циркуляции охлажденного воздуха
Компрессор: DANFOSS (Германия)
Холодильный агент: R-507
Номинальное напряжение: 230В 50Гц
Регулирование: автоматическое
Температурный режим: от +4°Ц до +10°Ц (при температуре окружающей среды +25°Ц и влажности воздуха 60%)
Внутреннее освещение: панели OSRAM
Внешняя - ABS (ABS) изолированное листовое РУ,
Полки - высота регулируемая
Жалюзи низчне - роликовая
Дополнительное оборудование: мясные крюки, корзинки и поддоны для фруктов овощей
Соединение в моноблоки - пристоспособлено
Цвет - под заказ

Характеристики


Температурный режим, °C.	+4...+10
Длина, см	200-250
Ширина, см	70-90
Высота, см	более 200

Пристенная холодильная горка R-20 - 2шт. Ш*Г*В 2020,5*900*2020. Температурный режим, °C.

+4...+10. Цена 50% от новой: $3340/2=1650$ дол США.
[Сайт](#)




Пристенная холодильная горка R-20 - 2шт. Выносной компрессор. Дополнительная полка. Ш*Г*В 2020,5*900*2020. Температурный режим, °C. +4...+10. Цена 50% от новой: $3340/2=1650$ дол США.
[Сайт](#)



Холодильная витрина Cold W-20 SGSP - 1шт. Ш*Г*В 2050*1070*1250. Температурный режим, °С. +0...+8. Колбаса, рыба, молочные продукты, мясо... Цена 50% от новой: **2600/2=1300 дол США.** [Сайт](#)



Холодильная витрина Cold W-15 SGSP - 2шт. Ш*Г*В 1550*1070*1250. Температурный режим, °С. +0...+8. Колбаса, рыба, молочные продукты, мясо... Цена 50% от новой: **2300/2=1150 дол США.** [Сайт](#)



Угловая холодильная витрина Cold W-15 SGSP NZ, NW. Внешний угол - 1шт. Ш*Г*В 2830*1285*1250. Внутренний угол - 1шт. Ш*Г*В 2450*1390*1250. Температурный режим, °С. +0...+8. Колбаса, рыба, молочные продукты, мясо... Цена 50% от новой: 4100/2=**2050** дол США. [Сайт](#)



Агрегат холодильный Tecumseh TAG 4553 THR компрессорно - конденсаторный агрегат воздушного охлаждения с герметичным поршневым компрессором. Применяются в бытовых холодильных установках (холодильники, морозильные камеры), в коммерческом охлаждении (торговое оборудование, центральные станции) и промышленном оборудовании малой производительности. Агрегаты малошумны, надежны и высокоэффективны. Адаптированный для средне- или низкотемпературного холодильного оборудования, работающего с хладагентами HFC R22, R134a, R404a. Агрегат производится в соответствии с европейскими стандартами качества... Цена 50% от новой: 2000/2=1000 дол США. [Сайт](#)

ИТОГО 50% цены оборудования: 19000 дол США.

Межхолодильные прилавки для обслуживания покупателей.

Кассовый бокс Tandem ECO УП ООО "Wiko Украина", половина 40/100/100.